



## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d40-25 1152438

Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d40-25 1152438



### Measurements

Diâmetro_interno_di	40
Medição Z d2	25
Medição Z h	104
Z	62

### Product code

Item no EAN	7611205813949
Item no GF	761069459
Item no GTIN	07611205813949
Item no LVI	2075405
Item no RSK	1874559

### Dimensões

Altura da unidade do item	60
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,06
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900191012
Embalagem GTIN PL2	06414900191029
Embalagem GTIN PL4	06414900191036
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

# Folha de dados do produto

**uponor**

Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00105
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	0,065
Peso da embalagem PL2	3,6
Peso da embalagem PL4	109
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com