

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d50-20

**1152439**

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão Electro Fusion d50-20

1152439



### Measurements

Diâmetro_interno_di	50
Medição Z d2	20
Medição Z h	102
Z	62

### Product code

Item no EAN	7611205813956
Item no GF	761069460
Item no GTIN	07611205813956
Item no RSK	1874561

### Dimensões

Altura da unidade do item	60
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,07
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190985
Embalagem GTIN PL2	06414900190992
Embalagem GTIN PL4	06414900191005
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL2	280
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	50

Quantidade de embalagem PL4	1350
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00105
Volume de embalagem PL2	0,03024
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,075
Peso da embalagem PL2	3,75
Peso da embalagem PL4	113,25
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	270
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)