

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d63-25

1152443

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d63-25

1152443



### Measurements

Diâmetro_interno_di	63
Medição Z d2	25
Medição Z h	104
Z	62

### Product code

Item no EAN	7611205813994
Item no GF	761069464
Item no GTIN	07611205813994
Item no RSK	1874566

### Dimensões

Altura da unidade do item	65
Comprimento da unidade do item	100
Peso unitário do item	0,109
Largura da unidade do item	65
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190862
Embalagem GTIN PL2	06414900190879
Embalagem GTIN PL4	06414900190886
Altura da embalagem PL1	65
Altura da embalagem PL2	190
Altura da embalagem PL4	1050
Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL2	390
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	25

Quantidade de embalagem PL4	900
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0004225
Volume de embalagem PL2	0,018525
Volume de embalagem PL4	1,008
Peso da embalagem PL1	0,11
Peso da embalagem PL2	3,02
Peso da embalagem PL4	120,7
Largura da embalagem PL1	65
Largura da Embalagem PL2	250
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)