

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d63-40

1152444

- Material: Polibuteno (cinzento)



No about information

## GF Instaflex redutor de eletrofusão d63-40

1152444



### Measurements

Diâmetro_interno_di	63
Medição Z d2	40
Medição Z h	103
Z	56

### Product code

Item no EAN	7611205814007
Item no GF	761069465
Item no GTIN	07611205814007
Item no LVI	2075322
Item no RSK	1874568

### Dimensões

Altura da unidade do item	80
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,121
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900190831
Embalagem GTIN PL2	06414900190848
Embalagem GTIN PL4	06414900190855
Altura da embalagem PL1	90
Altura da embalagem PL2	210
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	25
Quantidade de embalagem PL4	900
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00135
Volume de embalagem PL2	0,02184
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,126
Peso da embalagem PL2	3,3
Peso da embalagem PL4	132
Largura da embalagem PL1	100
Largura da Embalagem PL2	260
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)