


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1140 4 bar DN65

1157102


- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN 16
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM
- Regulação de fábrica: 400 kPa (4 bar), regulável in loco: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versão especial sob consulta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)*
- Ligação: flange



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1140 4 bar DN65

1157102



Measurements

Diâmetro_interno_di	65
Comprimento (l1)	290
Comprimento (l2)	145
Medição Z d2	187
Medição Z h1	128
Medição Z h2	340

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

Dimensões

Altura da unidade do item	185
Comprimento da unidade do item	470
Peso unitário do item	32
Largura da unidade do item	290
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL4	06414900118347
Altura da embalagem PL4	500
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL4	1
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL4	0,48
Peso da embalagem PL4	52
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com