


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1140 4 bar DN100

### 1157104


- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN 16
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM
- Regulação de fábrica: 400 kPa (4 bar), regulável in loco: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Versão especial sob consulta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)\*
- Ligação: flange



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1140 4 bar DN100

1157104



### Measurements

Diâmetro_interno_di	100
Comprimento (l1)	350
Comprimento (l2)	175
Medição Z d2	257
Medição Z h1	166
Medição Z h2	465

### Status

Item Available From date	2026-03-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

### Dimensões

Altura da unidade do item	220
Comprimento da unidade do item	630
Peso unitário do item	55
Largura da unidade do item	350
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalagem GTIN PL4	06414900118361
Altura da embalagem PL4	650
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL4	1
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL4	0,624
Peso da embalagem PL4	75
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)