

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1300 4bar DN15

**1157282**

- Descrição: Ligações para manómetro em ambos os lados, copo de filtro em plástico, inclui ligações
- Temperatura: máx. 30 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustável no terreno: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1300 4bar DN15

1157282



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN 7613263116291

Item no GF 350740131

Item no GTIN 07613263116291

### Dimensões

Altura da unidade do item 113

Comprimento da unidade do item 130

Peso unitário do item 0,7

Largura da unidade do item 62

Item\_UOM pce

### Measurements

Comprimento (l1) 130

Comprimento (l2) 25

Medição Z h1 34

Medição Z h2 79

Z 40

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 07613263116291

Altura da embalagem PL1 70

Comprimento da embalagem PL1 150

Quantidade de embalagem PL1 1

Tipo de embalagem PL1 Base\_Box

Volume de embalagem PL1 0,000945

Peso da embalagem PL1 0,72

Largura da embalagem PL1 90

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)