


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN25

**1157298**

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 200 kPa (2 bar), ajustável no terreno de 50 a 200 kPa (0,5 a 2 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN25

1157298



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN

7613263116390

Item no GF

350740351

Item no GTIN

07613263116390

### Dimensões

Altura da unidade do item

145

Comprimento da unidade do item

167

Peso unitário do item

1,6

Largura da unidade do item

70

Item\_UOM

pce

### Measurements

Comprimento (l1)

167

Comprimento (l2)

34

Medição Z h1

55

Medição Z h2

90

Z

50

### Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263116390

Altura da embalagem PL1

80

Comprimento da embalagem PL1

205

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base\_Box

Volume de embalagem PL1

0,001804

Peso da embalagem PL1

1,7

Largura da embalagem PL1

110

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)