


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN32

**1157303**

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 200 kPa (2 bar), ajustável no terreno de 50 a 200 kPa (0,5 a 2 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN32

1157303



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN

7613263116437

Item no GF

350740451

Item no GTIN

07613263116437

### Dimensões

Altura da unidade do item

174

Comprimento da unidade do item

196

Peso unitário do item

2,64

Largura da unidade do item

79

Item\_UOM

pce

### Measurements

Comprimento (l1)

196

Comprimento (l2)

38

Medição Z h1

67

Medição Z h2

109

Z

60

### Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263116437

Altura da embalagem PL1

91

Comprimento da embalagem PL1

250

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base\_Box

Volume de embalagem PL1

0,0028665

Peso da embalagem PL1

2,74

Largura da embalagem PL1

126

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)