

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2bar DN32

1157303

Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações


Temperatura: máx. 70 °C

Pressão nominal: PN25

Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico

Configuração de fábrica: 200 kPa (2 bar), ajustável no terreno de 50 a 200 kPa (0,5 a 2 bar)

Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2bar DN32

1157303



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

7613263116437

Item no GF

350740451

Item no GTIN

07613263116437

Dimensões

Altura da unidade do item

174

Comprimento da unidade do item

196

Peso unitário do item

2,64

Largura da unidade do item

79

Item_UOM

pce

Measurements

Comprimento (l1)

196

Comprimento (l2)

38

Medição Z h1

67

Medição Z h2

109

Z

60

Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263116437

Altura da embalagem PL1

91

Comprimento da embalagem PL1

250

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base_Box

Volume de embalagem PL1

0,0028665

Peso da embalagem PL1

2,74

Largura da embalagem PL1

126

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com