


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN32

**1157304**

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustável no terreno de 600 a 1000 kPa (6 a 10 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN32

1157304



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263116444  |
| Item no GF   | 350740461      |
| Item no GTIN | 07613263116444 |

### Dimensões

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Altura da unidade do item      | 174  |
| Comprimento da unidade do item | 196  |
| Peso unitário do item          | 2,75 |
| Largura da unidade do item     | 79   |
| Item_UOM                       | pce  |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Comprimento (l1) | 196 |
| Comprimento (l2) | 38  |
| Medição Z h1     | 67  |
| Medição Z h2     | 109 |
| Z                | 60  |

### Packaging

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1           | 07613263116444 |
| Altura da embalagem PL1      | 91             |
| Comprimento da embalagem PL1 | 250            |
| Quantidade de embalagem PL1  | 1              |
| Tipo de embalagem PL1        | Base_Box       |
| Volume de embalagem PL1      | 0,0028665      |
| Peso da embalagem PL1        | 2,85           |
| Largura da embalagem PL1     | 126            |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)