


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1310 4 bar DN40

**1157307**

- Descrição: Ligações para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustável no terreno: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1310 4 bar DN40

1157307



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN

6414900452793

Item no GF

350740541

Item no GTIN

06414900452793

### Dimensões

Altura da unidade do item

202

Comprimento da unidade do item

222

Peso unitário do item

4,5

Largura da unidade do item

88

Item\_UOM

pce

### Measurements

Comprimento (l1)

222

Comprimento (l2)

39

Medição Z h1

80

Medição Z h2

122

Z

73

### Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115782

Altura da embalagem PL1

215

Comprimento da embalagem PL1

225

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base\_Box

Volume de embalagem PL1

0,00435375

Peso da embalagem PL1

4,65

Largura da embalagem PL1

90

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)