


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN40

1157308

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 200 kPa (2 bar), ajustável no terreno de 50 a 200 kPa (0,5 a 2 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN40

1157308



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

7613263115805

Item no GF

350740551

Item no GTIN

07613263115805

Dimensões

Altura da unidade do item

202

Comprimento da unidade do item

222

Peso unitário do item

4,29

Largura da unidade do item

88

Item_UOM

pce

Measurements

Comprimento (l1)

222

Comprimento (l2)

39

Medição Z h1

80

Medição Z h2

122

Z

73

Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115768

Altura da embalagem PL1

215

Comprimento da embalagem PL1

225

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base_Box

Volume de embalagem PL1

0,00435375

Peso da embalagem PL1

4,44

Largura da embalagem PL1

90

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com