


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN40

**1157309**

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustável no terreno de 600 a 1000 kPa (6 a 10 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN40

1157309



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

### Dimensões

Altura da unidade do item	202
Comprimento da unidade do item	222
Peso unitário do item	4,59
Largura da unidade do item	88
Item_UOM	pce

### Measurements

Comprimento (l1)	222
Comprimento (l2)	39
Medição Z h1	80
Medição Z h2	122
Z	73

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	07613263116468
Altura da embalagem PL1	215
Comprimento da embalagem PL1	225
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,00435375
Peso da embalagem PL1	4,74
Largura da embalagem PL1	90

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)