


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1310 4 bar DN50

1157312


- Descrição: Ligações para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustável no terreno: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1310 4 bar DN50

1157312



Status

Item Available From date 2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452809
Item no GF	350740641
Item no GTIN	06414900452809

Dimensões

Altura da unidade do item	249
Comprimento da unidade do item	268
Peso unitário do item	6,878
Largura da unidade do item	106
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	268
Comprimento (l2)	47
Medição Z h1	98
Medição Z h2	151
Z	88

Packaging

Embalagem GTIN PL1	07613263115867
Altura da embalagem PL1	113
Comprimento da embalagem PL1	348
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,007117644
Peso da embalagem PL1	7,08
Largura da embalagem PL1	181

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com