


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN50

1157313

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 200 kPa (2 bar), ajustável no terreno de 50 a 200 kPa (0,5 a 2 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1320 2 bar DN50

1157313



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

6414900452731

Item no GF

350740651

Item no GTIN

06414900452731

Dimensões

Altura da unidade do item

249

Comprimento da unidade do item

268

Peso unitário do item

6,53

Largura da unidade do item

106

Item_UOM

pce

Measurements

Comprimento (l1)

268

Comprimento (l2)

47

Medição Z h1

98

Medição Z h2

151

Z

88

Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115874

Altura da embalagem PL1

113

Comprimento da embalagem PL1

348

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base_Box

Volume de embalagem PL1

0,007117644

Peso da embalagem PL1

6,73

Largura da embalagem PL1

181

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com