


## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN50

**1157314**

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustável no terreno de 600 a 1000 kPa (6 a 10 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN50

1157314



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN

6414900452861

Item no GF

350740661

Item no GTIN

06414900452861

### Dimensões

Altura da unidade do item

249

Comprimento da unidade do item

268

Peso unitário do item

7,05

Largura da unidade do item

106

Item\_UOM

pce

### Measurements

Comprimento (l1)

268

Comprimento (l2)

47

Medição Z h1

98

Medição Z h2

151

Z

88

### Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115881

Altura da embalagem PL1

113

Comprimento da embalagem PL1

348

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base\_Box

Volume de embalagem PL1

0,007117644

Peso da embalagem PL1

7,25

Largura da embalagem PL1

181

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)