

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1300 4 bar DN65

**1157316**

- Descrição: Ligações para manómetro em ambos os lados, copo de filtro em plástico, inclui ligações
- Temperatura: máx. 30 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustável no terreno: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

## GF JRGURED válvula redutora de pressão 1300 4 bar DN65

1157316



### Status

Item Available From date

2025-08-15

### Product code

Item no EAN

6414900452687

Item no GF

350740731

Item no GTIN

06414900452687

### Dimensões

Altura da unidade do item

249

Comprimento da unidade do item

292

Peso unitário do item

6,951

Largura da unidade do item

106

Item\_UOM

pce

### Measurements

Comprimento (l1)

292

Comprimento (l2)

56

Medição Z h1

98

Medição Z h2

151

Z

90

### Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115904

Altura da embalagem PL1

113

Comprimento da embalagem PL1

365

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base\_Box

Volume de embalagem PL1

0,008249

Peso da embalagem PL1

7,171

Largura da embalagem PL1

200

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)