


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN65

1157319

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustável no terreno de 600 a 1000 kPa (6 a 10 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6 bar DN65

1157319



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

6414900452878

Item no GF

350740761

Item no GTIN

06414900452878

Dimensões

Altura da unidade do item

249

Comprimento da unidade do item

292

Peso unitário do item

8,018

Largura da unidade do item

106

Item_UOM

pce

Measurements

Comprimento (l1)

292

Comprimento (l2)

56

Medição Z h1

98

Medição Z h2

151

Z

90

Packaging

Embalagem GTIN PL1

07613263115935

Altura da embalagem PL1

113

Comprimento da embalagem PL1

365

Quantidade de embalagem PL1

1

Tipo de embalagem PL1

Base_Box

Volume de embalagem PL1

0,008249

Peso da embalagem PL1

8,238

Largura da embalagem PL1

200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com