


GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6bar DN65

1157319

- Descrição: Ligação para manómetro em ambos os lados, recipiente filtrante em bronze, com ligações
- Temperatura: máx. 70 °C
- Pressão nominal: PN25
- Material: bronze, aço inoxidável, EPDM, plástico
- Configuração de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustável no terreno de 600 a 1000 kPa (6 a 10 bar)
- Ligação: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula redutora de pressão 1330 6bar DN65

1157319



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452878
Item no GF	350740761
Item no GTIN	06414900452878

Dimensões

Altura da unidade do item	249
Comprimento da unidade do item	292
Peso unitário do item	8,018
Largura da unidade do item	106
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	292
Comprimento (l2)	56
Medição Z h1	98
Medição Z h2	151
Z	90

Packaging

Embalagem GTIN PL1	07613263115935
Altura da embalagem PL1	113
Comprimento da embalagem PL1	365
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,008249
Peso da embalagem PL1	8,238
Largura da embalagem PL1	200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com