

GF JRG filtro inclinado DN65

1157526

- Descrição: distância de desmontagem de filtro de partículas finas 2 x h1
- Temperatura: máx. 90 °C
- Material: ferro fundido cinzento, aço sem ferrugem com revestimento de plástico
- Ligação: flange



No about information

GF JRG filtro inclinado DN65

1157526



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diâmetro_interno_di | 65 |
| Medição Z d2 | 185 |
| Medição Z h1 | 179 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263022417 |
| Item no GF | 355635564 |
| Item no GTIN | 07613263022417 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-----|
| Altura da unidade do item | 275 |
| Comprimento da unidade do item | 290 |
| Peso unitário do item | 15 |
| Largura da unidade do item | 185 |
| Item_UOM | pce |

Packaging

| | |
|------------------------------|------------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414900597647 |
| Altura da embalagem PL1 | 275 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 290 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Volume de embalagem PL1 | 0,01475375 |
| Peso da embalagem PL1 | 15,3393838943771 |
| Largura da embalagem PL1 | 185 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com