


## Uponor Siccus Mini Painel 1200x600x15mm

1161845



### Mais informação Uponor Siccus Mini Painel

#### Especificação


- Uponor Siccus Mini é um sistema UFH de instalação a seco com design de baixo perfil, com camada condutora de calor pré-fabricada integrada em toda a superfície feita de alumínio; de acordo com EN 1264; projeto B.
- Painéis em XPS 400 com espaçamento entre tubos de 100 mm.
- Para instalação com Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 mm.

#### Certificação

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madeira).
- DINCERTCO 7F514-F (ladrilhos cerâmicos, pedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (camada de gesso de 18mm para vinil e carpete).

## Uponor Siccus Mini Painel 1200x600x15mm

1161845



### Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

### Dimensões

Altura da unidade do item 15

Comprimento da unidade do item 1200

Peso unitário do item 1,08

Largura da unidade do item 600

Item\_UOM m2

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900510745

Embalagem GTIN PL4 06414900510820

Altura da embalagem PL1 168

Altura da embalagem PL4 1311

Comprimento da embalagem PL1 1210

Comprimento da embalagem PL4 1225

Quantidade de embalagem PL1 7.2

Quantidade de embalagem PL4 100.8

Tipo de embalagem PL1 Base\_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,1240008

Volume de embalagem PL4 2,0235285

Peso da embalagem PL1 8,67

Peso da embalagem PL4 146,38

Largura da embalagem PL1 610

Largura da embalagem PL4 1260

### Measurements

Medição Z b 600

Medição Z h

15

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)