


Uponor Siccus Mini Painel Blank 1200x600x15mm

1161846

- Painel EPS 1200 x 600 x 15 mm
- Sem camada de transferência de calor em alumínio



Mais informação Uponor Siccus Mini Painel Blank

Especificação


- Uponor Siccus Mini é um sistema UFH de instalação a seco com design de baixo perfil, com camada condutora de calor pré-fabricada integrada em toda a superfície feita de alumínio; de acordo com EN 1264; projeto B.
- Painéis em XPS 400 com espaçamento entre tubos de 100 mm.
- Para instalação com Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 mm.

Certificação

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madeira).
- DINCERTCO 7F514-F (ladrilhos cerâmicos, pedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (camada de gesso de 18mm para vinil e carpete).

Uponor Siccus Mini Painel Blank 1200x600x15mm

1161846



Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Dimensões

Altura da unidade do item 15

Comprimento da unidade do item 1200

Peso unitário do item 0,85

Largura da unidade do item 600

Item_UOM m2

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900510769

Embalagem GTIN PL4 06414900510837

Altura da embalagem PL1 74

Altura da embalagem PL4 1245

Comprimento da embalagem PL1 1210

Comprimento da embalagem PL4 1225

Quantidade de embalagem PL1 2.88

Quantidade de embalagem PL4 86.4

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,0546194

Volume de embalagem PL4 1,9216575

Peso da embalagem PL1 3,15

Peso da embalagem PL4 119,56

Largura da embalagem PL1 610

Largura da embalagem PL4 1260

Measurements

Medição Z b 600

Medição Z h

15

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com