Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Space senzor condens tencuit 24V

1000312

- Senzor de condens 230V pentru TR 2/3 și TK 1 PF
- Detectează formarea condensului
- Montaj în tavane/pereți tencuiți şi pe țevi cu apă răcită.



About GF Uponor Space senzor condens tencuit

Specification

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă
- Controlul debitului

Application

- încălzire și răcire radiantă

GF Uponor Space senzor condens tencuit 24V

1000312



Product code

Item no EAN	4021598027824
Item no GTIN	04021598027824

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	27
Lungimea unității articolului	120
Greutatea unității articolului	0,071
Lățimea unității articolului	95
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	120
Z Măsurarea h	27
Z Măsurarea w	95

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905431373
Ambalaj GTIN PL3	06414905443635
Ambalaj GTIN PL4	06414905455539
Înălțimea ambalajului PL1	30
Înălțimea ambalajului PL3	150
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	190
Lungimea ambalajului PL3	250
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Cantitate ambalare PL4	800

Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000684
Volumul ambalajului PL3	0,005625
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,081
Greutate ambalaj PL3	0,91
Greutate ambalaj PL4	97,8
Lățimea ambalajului PL1	120
Lățimea ambalajului PL3	150
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+