

## Uponor Space senzor condens tencuit TF 3 PR 24V

1000312

- Senzor de condens 230V pentru TR 2/3 și TK 1 PF
- Detectează formarea condensului
- Montaj în tavane/pereteți tencuiți și pe țevi cu apă răcită.



### About Uponor Space senzor condens tencuit TF 3 PR

#### Specification

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă
- Controlul debitului

#### Application

- încălzire și răcire radiantă

## Uponor Space senzor condens tencuit TF 3 PR 24V

1000312

**Product code**

Item no EAN 4021598027824

Item no GTIN 04021598027824

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului 27

Lungimea unității articolului 120

Greutatea unității articolului 0,071

Lățimea unității articolului 95

Item\_UOM buc

**Measurements**

LUNGIME\_L 120

Z Măsurarea h 27

Z Măsurarea w 95

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1 06414905431373

Ambalaj GTIN PL3 06414905443635

Ambalaj GTIN PL4 06414905455539

Înălțimea ambalajului PL1 30

Înălțimea ambalajului PL3 150

Înălțimea ambalajului PL4 700

Lungimea ambalajului PL1 190

Lungimea ambalajului PL3 250

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL3 10

Cantitate ambalare PL4 800

Tip ambalaj PL1 Plastic\_Bag

Tip ambalaj PL3 Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000684
Volumul ambalajului PL3	0,005625
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,081
Greutate ambalaj PL3	0,717
Greutate ambalaj PL4	82,368
Lățimea ambalajului PL1	120
Lățimea ambalajului PL3	150
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)