Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Space senzor condens gipscarton 24V

1000313

- Senzor de condens 230V pentru TR 2/3 și TK 1 PF
- Detectează formarea condensului
- Montaj în tavane/pereţi cu panouri din gipscarton sau pentru tavane suspendate



About GF Uponor Space senzor condens gipscarton

Specification

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă
- Controlul debitului

Application

- încălzire și răcire radiantă

GF Uponor Space senzor condens gipscarton 24V

1000313



Product code

Item no EAN	4021598027831
Item no GTIN	04021598027831

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	130
Greutatea unității articolului	0,071
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	130
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	90

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905431380
Ambalaj GTIN PL3	06414905443642
Înălțimea ambalajului PL1	25
Înălțimea ambalajului PL3	300
Lungimea ambalajului PL1	160
Lungimea ambalajului PL3	400
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	25
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,000432
Volumul ambalajului PL3	0,0318

Greutate ambalaj PL1	0,081
Greutate ambalaj PL3	1,793
Lățimea ambalajului PL1	108
Lățimea ambalajului PL3	265

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+