


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m



About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 25x2,3 6m

1001221

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500038106 |
| Item no GTIN | 07321500038106 |
| Item no NRF | 8362375 |
| Item no RSK | 2418230 |
| Item no VVS | 087230425 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 25 |
| Lungimea unității articolului | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 0,168 |
| Lățimea unității articolului | 25 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Diametrul exterior_do | 25 |
| Grosimea peretelui_s | 2,3 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905421947 |
| Ambalaj GTIN PL2 | 06414905421954 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905662838 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 25 |
| Înălțimea ambalajului PL2 | 30 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 700 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 6000 |
| Lungimea ambalajului PL2 | 6000 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 6100 |
| Cantitate ambalare PL1 | 6 |
| Cantitate ambalare PL2 | 12 |
| Cantitate ambalare PL4 | 1728 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tip ambalaj PL1 | Piece |
| Tip ambalaj PL2 | Bag |
| Tip ambalaj PL4 | Wooden_Cage |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,00375 |
| Volumul ambalajului PL2 | 0,0099 |
| Volumul ambalajului PL4 | 2,7755 |
| Greutate ambalaj PL1 | 1,5 |
| Greutate ambalaj PL2 | 3 |
| Greutate ambalaj PL4 | 250 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 25 |
| Lățimea ambalajului PL2 | 55 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 650 |

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro