


Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 68

1007358

- Pentru traversări prin zid de beton / piese de trecere din ciment
- Presetupă de etanșare
- Când este necesară etanșarea împotriva presiunii apei
- Asigură etanșeitătea până la 0,3bar



About Uponor Ecoflex presetupă de etanșare

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 68

1007358

**Measurements**

Diametrul_interior_di	68
LUNGIME_L	110
Diametrul exterior_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	123
Lungimea unității articolului	87
Greutatea unității articolului	1,124
Lățimea unității articolului	123
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905252428
Înălțimea ambalajului PL1	205
Lungimea ambalajului PL1	205
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,004832875
Greutate ambalaj PL1	1,254
Lățimea ambalajului PL1	115

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro