
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex presetupă de etanşare 68

1007358

- Pentru traversări prin zid de beton / piese de trecere din ciment
- Presetupă de etanşare
- Când este necesară etanşarea împotriva presiunii apei
- Asigură etanșeitatea până la 0,3bar



About GF Uponor Ecoflex presetupă de etanşare

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex presetupă de etanşare 68

1007358



Measurements

Diametrul_interior_di	68
LUNGIME_L	110
Diametrul exterior_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	123
Lungimea unității articolului	87
Greutatea unității articolului	1,124
Lățimea unității articolului	123
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905252428
Înălțimea ambalajului PL1	205
Lungimea ambalajului PL1	205
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,004832875
Greutate ambalaj PL1	1,254
Lățimea ambalajului PL1	115

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+