


Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 140

1007360

- Pentru traversări prin zid de beton / piese de trecere din ciment
- Presetupă de etanșare
- Când este necesară etanșarea împotriva presiunii apei
- Asigură etanșeitatea până la 0,3bar



About Uponor Ecoflex presetupă de etanșare

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 140

1007360



Measurements

Diametrul_interior_di	145
LUNGIME_L	110
Diametrul exterior_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	200
Lungimea unității articolului	110
Greutatea unității articolului	2,236
Lățimea unității articolului	200
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900507905
Înălțimea ambalajului PL1	110
Lungimea ambalajului PL1	205
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00462275
Greutate ambalaj PL1	5,009696

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro