


Uponor Ecoflex presetupă adițională 175

1007366

- Pentru carote în beton sau conductă de fibrociment
- Piesă pentru eliminarea tensiunii radiale a mantalei
- Folosit cu garnitură de perete Uponor PWP



About Uponor Ecoflex presetupă adițională

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex presetupă adițională 175

1007366



Measurements

Diametrul_interior_di	175
LUNGIME_L	65
Diametrul exterior_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	250
Lungimea unității articolului	65
Greutatea unității articolului	2,25
Lățimea unității articolului	250
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905633289
Înălțimea ambalajului PL1	115
Lungimea ambalajului PL1	260
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,0076245
Greutate ambalaj PL1	2,38
Lățimea ambalajului PL1	255

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro