
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment 175

1007371

- Se montează într-un zid de cărămidă sau de beton
- Alternativă la treceri etanşe prin beton
- Aplicabil pentru etanșarea de perete Uponor PWP (apă sub presiune)
- „Dimensiune” = folosit pentru diametrul mantalei exterioare



About GF Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment 175

1007371



Measurements

Diametrul_interior_di	250
LUNGIME_L	400
Diametrul exterior_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	294
Lungimea unității articolului	402
Greutatea unității articolului	16,254
Lățimea unității articolului	294
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905252473
Ambalaj GTIN PL4	06414900564489
Înălțimea ambalajului PL1	294
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	24

Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0345744
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	16,254
Greutate ambalaj PL4	415,096
Lățimea ambalajului PL1	294
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+