Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex răşină epoxidică 1,1 kg/3,5m2

1007373

- Pregătește peretele/structura în zona găurii
- Utilizare înaintea instalării presetupelor de etanşare



About GF Uponor Ecoflex răşină epoxidică

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex răşină epoxidică 1,1 kg/3,5m2

1007373



Product code

Item no EAN	4021598100947
Item no GF	35001007373
Item no GTIN	04021598100947
Item no VVS	087913891

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	203
Lungimea unității articolului	450
Greutatea unității articolului	1,431
Lățimea unității articolului	115
Item_UOM	Set

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905252480
Înălțimea ambalajului PL3	115
Lungimea ambalajului PL3	430
Cantitate ambalare PL3	1
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL3	0,0123625
Greutate ambalaj PL3	1,445
Lățimea ambalajului PL3	250

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+