
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Q&E distribuitor cruce 25 1x20+3x16 c/c45

1008725





About GF Uponor Q&E distribuitor cruce

Specification


Inele și fitinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel


Application

Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

GF Uponor Q&E distribuitor cruce 25 1x20+3x16 c/c45

1008725





Product code

Item no EAN	6414907053139
Item no GTIN	06414907053139
Item no VVS	045291225

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	99
Lungimea unității articolului	70
Greutatea unității articolului	0,03
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	97,1
Lungime (l1)	33,5
Lungime (l2)	45
Lungime (l3)	33,5
Length L4	37,5
Măsurarea Z b	45
z1	15,5
Z2	15,5
Z3	15,5
Z4	15,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255160
Ambalaj GTIN PL3	06414905255177
Ambalaj GTIN PL4	06414905255184
Înălțimea ambalajului PL1	100

Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	30
Lungimea ambalajului PL3	280
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	15
Cantitate ambalare PL4	1680
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00024
Volumul ambalajului PL3	0,0049742
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	0,04
Greutate ambalaj PL3	0,65
Greutate ambalaj PL4	97,8
Lățimea ambalajului PL1	80
Lățimea ambalajului PL3	187
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+