


## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 40x3,7 6m

1008939

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m



### About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

#### Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 40x3,7 6m

1008939



### Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GF	35001008939
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,437
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

### Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	3,7

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905422012
Ambalaj GTIN PL4	06414905662852
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100

Cantitate ambalare PL1	6
Cantitate ambalare PL4	840
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,0096
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	2,436
Greutate ambalaj PL4	364,246
Lățimea ambalajului PL1	40
Lățimea ambalajului PL4	650

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)