

**Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10 40x5,5 50m****1008963**

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

**About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

**Application**

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 40x5,5 50m

1008963



### Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,602
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

### Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	5,5

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255740
Ambalaj GTIN PL4	06414905255757
Înălțimea ambalajului PL1	250
Înălțimea ambalajului PL4	1850
Lungimea ambalajului PL1	950
Lungimea ambalajului PL4	950
Cantitate ambalare PL1	50

Cantitate ambalare PL4	350
Tip ambalaj PL1	Coil
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,225625
Volumul ambalajului PL4	1,669625
Greutate ambalaj PL1	30,7
Greutate ambalaj PL4	225
Lățimea ambalajului PL1	950
Lățimea ambalajului PL4	950

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)