Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS set montaj distrib. K1

1009209

- Conține suporți prindere, dibluri și șuruburi,
- racord cu olandez şi garnitură, termometre, piese de capăt cu aerisitor manual, racord de umplere-golire, țeavă by-pass, furtun aerisire





About GF Uponor Vario PLUS set montaj distrib.

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS set montaj distrib. K1

1009209





Product code

Item no EAN	4016203841100
Item no GF	35001009209
Item no GTIN	04016203841100
Item no LVI	2026801
Item no NOBB	41947882
Item no NRF	8362652
Item no RSK	2418963
Item no VVS	466247124

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	320
Lungimea unității articolului	15
Greutatea unității articolului	0,73
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256006
Ambalaj GTIN PL4	06414905525454
Înălțimea ambalajului PL1	97
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	325
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	248
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,002679625
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	0,78
Greutate ambalaj PL4	218,44
Lățimea ambalajului PL1	85
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+