
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS distanțier blocaj 180°

1009215

- Pentru orientarea ieșirilor distribuitorului Vario Plus atât în sus, cât și in jos



About GF Uponor Vario PLUS distanțier blocaj 180°

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS distanțier blocaj 180°

1009215



Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	5
Lungimea unității articolului	50
Greutatea unității articolului	0,046
Lățimea unității articolului	15
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	220
Z Măsurarea h	104
Z Măsurătoarea w1	25

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900622226
Ambalaj GTIN PL3	06414900385176
Ambalaj GTIN PL4	06414905655946
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL3	55
Lungimea ambalajului PL1	50

Lungimea ambalajului PL3	155
Material de ambalare (număr) PL1	04
Material de ambalare (număr) PL3	21
Material de ambalare (scurt) PL1	PELD
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP_OTHER
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	40
Tip ambalaj PL1	Pouch
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,00002
Volumul ambalajului PL3	0,001321375
Greutate ambalaj PL1	0,047
Greutate ambalaj PL3	1,923
Lățimea ambalajului PL1	20
Lățimea ambalajului PL3	155

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+