Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch. 4 l/min

1009217

- Cu posibilitate de închidere totală a circuitului



About GF Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch.

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch. 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	150
Lungimea unității articolului	10
Greutatea unității articolului	0,044
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	146
Lungime (l1)	74
Diametrul exterior_do	38

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256068
Ambalaj GTIN PL3	06414905256075
Înălțimea ambalajului PL1	145
Înălțimea ambalajului PL3	100
Lungimea ambalajului PL1	38
Lungimea ambalajului PL3	390

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	20
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,00020938
Volumul ambalajului PL3	0,007605
Greutate ambalaj PL1	0,094
Greutate ambalaj PL3	1,93
Lățimea ambalajului PL1	38
Lățimea ambalajului PL3	195

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+