


Uponor Classic sârmă de legat 150x1,25mm 250pcs

1009222

- sârmă de legat pentru fixarea țevii pe plasa de oțel
- pentru utilizare cu trusa de legare cu autorotire Uponor



About Uponor Classic sârmă de legat

Specification

- Sistem Clasic de încălzire prin pardoseală ce se montează peste izolația termică/fonică achiziționată de client
- Fixarea țevilor se face pe plasă de sârmă cu coliere

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic sârmă de legat 150x1,25mm 250pcs

1009222

**Product code**

Item no EAN	7321500029616
Item no GF	35001009222
Item no GTIN	07321500029616
Item no LVI	2023620
Item no NOBB	41946675
Item no NRF	8362166
Item no RSK	2418467
Item no VVS	087421125

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	4
Lungimea unității articolului	150
Greutatea unității articolului	0,509
Lățimea unității articolului	12
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	150
-----------	-----

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905434718
Ambalaj GTIN PL4	06414905488223
Înălțimea ambalajului PL1	30
Înălțimea ambalajului PL4	550
Lungimea ambalajului PL1	300
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	250
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,00144
Volumul ambalajului PL4	0,528
Greutate ambalaj PL1	0,518
Greutate ambalaj PL4	137,5
Lățimea ambalajului PL1	160
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro