
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară 40x4,0 5m

1013446

- bară



About GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu sudat longitudinal-adeziv-PE-RT)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,508
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	4

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256914
Ambalaj GTIN PL2	06414905256921
Ambalaj GTIN PL4	06414905256938
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725
Lungimea ambalajului PL1	5000

Lungimea ambalajului PL2	5070
Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	20
Cantitate ambalare PL4	1020
Tip ambalaj PL1	Bar
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,008
Volumul ambalajului PL2	0,061347
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	2,54
Greutate ambalaj PL2	16,18
Greutate ambalaj PL4	860
Lățimea ambalajului PL1	40
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+