


Uponor MLC țevă multistrat bară S 75x7,5 5m

1013453

- bară



About Uponor MLC țevă multistrat bară S

Specification

- Țevă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu sudat longitudinal-adeziv-PE-RT)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC țeavă multistrat bară S 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	75
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,812
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	75
Grosimea peretelui_s	7,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900623728
Ambalaj GTIN PL2	06414905423484
Ambalaj GTIN PL4	06414905257058
Înălțimea ambalajului PL1	75
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725
Lungimea ambalajului PL1	5000
Lungimea ambalajului PL2	5070
Lungimea ambalajului PL4	5080

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	5
Cantitate ambalare PL4	255
Tip ambalaj PL1	Bar
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,028125
Volumul ambalajului PL2	0,061347
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	9,06
Greutate ambalaj PL2	14,34
Greutate ambalaj PL4	790
Lățimea ambalajului PL1	75
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com