


Uponor Smart Radi racord compresie 15CU-3/4" Euro

1013830

- Cu FI 3/4" Eurocon, garnitură elastică, pentru racordarea între țeava de cupru cromat de 15 x 1 mm a cotului sau teului de conexiune la radiator la seturile de conectare sau robinete ai radiatoarelor
- Piuliță din alamă placată, inel alamă și garnitură etanșare din EPDM
- Dimensiunea cheii de strângere specială este de 27 mm



About Uponor Smart Radi racord compresie

Specification


- Accesorii și fittinguri pentru racordarea radiatoarelor
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Application

- Încălzire cu radiatoare de înaltă și joasă temperatură

Uponor Smart Radi racord compresie 15CU-3/4" Euro

1013830



Measurements

Filet_cilindric_G 0,75

LUNGIME_L 21

Product code

Item no EAN 4021598010680

Item no GF 35001013830

Item no GTIN 04021598010680

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 27

Lungimea unității articolului 30

Greutatea unității articolului 0,046

Lățimea unității articolului 30

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905435289

Ambalaj GTIN PL3 06414905445288

Ambalaj GTIN PL4 06414905488803

Înălțimea ambalajului PL1 40

Înălțimea ambalajului PL3 125

Înălțimea ambalajului PL4 800

Lungimea ambalajului PL1 330

Lungimea ambalajului PL3 160

Lungimea ambalajului PL4 1200

Cantitate ambalare PL1 10

Cantitate ambalare PL3 80

Cantitate ambalare PL4 7680

Tip ambalaj PL1 Plastic_Bag

Tip ambalaj PL3 Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001188
Volumul ambalajului PL3	0,0066
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	0,465
Greutate ambalaj PL3	3,8
Greutate ambalaj PL4	381,813
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	330
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com