


Uponor Wipex bucșă punct fix G1

1018302

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex bucșă punct fix

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex bucșă punct fix G1

1018302



Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	1
LUNGIME_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	45
Greutatea unității articolului	0,22
Lățimea unității articolului	45
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437788
Ambalaj GTIN PL3	06414905446605
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL3	104
Lungimea ambalajului PL1	45

Lungimea ambalajului PL3	250
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	30
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,00010125
Volumul ambalajului PL3	0,00351
Greutate ambalaj PL1	0,23
Greutate ambalaj PL3	7
Lățimea ambalajului PL1	45
Lățimea ambalajului PL3	135

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro