

Uponor Wipex bucșă punct fix G2

1018304

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex bucșă punct fix

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex bucșă punct fix G2

1018304

**Measurements**

Filet_cilindric_G	2
Filet_cilindric_G1	2
LUNGIME_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	72
Lungimea unității articolului	90
Greutatea unității articolului	0,779
Lățimea unității articolului	72
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437801
Ambalaj GTIN PL3	06414905446629
Înălțimea ambalajului PL1	74
Înălțimea ambalajului PL3	145
Lungimea ambalajului PL1	92

Lungimea ambalajului PL3	250
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	5
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,000503792
Volumul ambalajului PL3	0,0050025
Greutate ambalaj PL1	0,784
Greutate ambalaj PL3	4,026
Lățimea ambalajului PL1	74
Lățimea ambalajului PL3	138

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro