


## Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



### About Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 18-22+25-28+32/175

1018306



### Measurements

Diametrul_interior_di	175
Diametrul_interior_di1	32
Diametru_interior_di2	18
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	200
Lungimea unității articolului	192
Greutatea unității articolului	0,49
Lățimea unității articolului	190
Item_UOM	buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905259410
Înălțimea ambalajului PL1	204
Lungimea ambalajului PL1	196
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,007756896

Greutate ambalaj PL1	0,494
Lățimea ambalajului PL1	194

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)