
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt 40+50+63/140

1018314

- Pentru o singură țeavă în manta
- Pentru protecţia izolaţiei de la capătul ţevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic şi inel de etanşare



About GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt 40+50+63/140

1018314



Measurements

Diametrul_interior_di	140
Diametrul_interior_di1	63
Diametru_interior_di2	40
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	70
Lungimea unității articolului	180
Greutatea unității articolului	0,34
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905259526
Înălțimea ambalajului PL1	152
Lungimea ambalajului PL1	185
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Volumul ambalajului PL1	0,00444296
Greutate ambalaj PL1	0,344
Lățimea ambalajului PL1	158

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+