


Uponor Wipex racord colier de strângere PN6 32x2,9-G1

1018329

- Pentru conectarea țevilor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex racord colier de strângere PN6

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex racord colier de strângere PN6 32x2,9-G1

1018329



Measurements

Filet_cilindric_G	1
LUNGIME_L	52
Lungime (l1)	12
Lungime (l2)	26
Grosimea peretelui_s	2,9
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55
Lungimea unității articolului	48
Greutatea unității articolului	0,279
Lățimea unității articolului	37
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905259625
Ambalaj GTIN PL3	06414905259649
Ambalaj GTIN PL4	06414905259656
Înălțimea ambalajului PL1	58
Înălțimea ambalajului PL3	140

Înălțimea ambalajului PL4	750
Lungimea ambalajului PL1	51
Lungimea ambalajului PL3	248
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00011832
Volumul ambalajului PL3	0,00479136
Volumul ambalajului PL4	0,72
Greutate ambalaj PL1	0,285
Greutate ambalaj PL3	5,81
Greutate ambalaj PL4	582,76
Lățimea ambalajului PL1	40
Lățimea ambalajului PL3	138
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro