
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Wipex racord colier de strângere 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Fabricat din alamă DR (fără plumb)
- Racord pentru țeavă din PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet cilindric G" pentru etanșare cu inel O





About GF Uponor Wipex racord colier de strângere

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C


Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Wipex racord colier de strângere 40x3,7-G1 1/4

1018330





Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
LUNGIME_L	61
Lungime (l1)	16
Lungime (l2)	30
Grosimea peretelui_s	3,7
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541100021
Item no GF	35001018330
Item no GTIN	07331541100021
Item no LVI	1932040
Item no NOBB	41947216
Item no NRF	8362391
Item no RSK	2410666
Item no VVS	087883040

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	64
Lungimea unității articolului	66
Greutatea unității articolului	0,436
Lățimea unității articolului	49
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905259663
Ambalaj GTIN PL3	06414905259670
Ambalaj GTIN PL4	06414905259687

Înălțimea ambalajului PL1	66
Înălțimea ambalajului PL3	140
Înălțimea ambalajului PL4	750
Lungimea ambalajului PL1	68
Lungimea ambalajului PL3	248
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000228888
Volumul ambalajului PL3	0,00479136
Volumul ambalajului PL4	0,72
Greutate ambalaj PL1	0,442
Greutate ambalaj PL3	4,455
Greutate ambalaj PL4	458,056
Lățimea ambalajului PL1	51
Lățimea ambalajului PL3	138
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+