


## Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 63x8,6-G2

**1018341**

- Pentru conectarea țevilor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



### About Uponor Wipex racord colier de strângere PN10

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 63x8,6-G2

1018341



### Measurements

Filet_cilindric_G	2
LUNGIME_L	84
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	46
Grosimea peretelui_s	8,6
z1	18

### Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	82
Lungimea unității articolului	84
Greutatea unității articolului	1,123
Lățimea unității articolului	98
Item_UOM	buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905259977
Ambalaj GTIN PL3	06414905260003
Înălțimea ambalajului PL1	85
Înălțimea ambalajului PL3	145
Lungimea ambalajului PL1	87

Lungimea ambalajului PL3	268
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	8
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,000746895
Volumul ambalajului PL3	0,009715
Greutate ambalaj PL1	1,133
Greutate ambalaj PL3	9,164
Lățimea ambalajului PL1	101
Lățimea ambalajului PL3	250

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)